



**GAMME
QUADS / SSV / UTV**

ATV CFORCE 110

CFMOTO

Découvrez l'offre de quads enfants de CFMOTO, alliant plaisir et sécurité pour les jeunes aventuriers de plus de 10 ans. Quads thermiques ou électriques, notre gamme est parfaite pour un premier contact avec l'univers off-road. Conçus pour garantir une prise en main facile et une sécurité optimale, nos modèles offrent aux enfants une expérience ludique et encadrée. Choisissez entre le CFORCE 110 et le CFORCE EV110 pour des moments inoubliables en famille et une initiation réussie à la conduite tout-terrain.



**QUAD
ENFANT**



CFORCE 110 / BASIC



Le CFORCE 110 est le compromis idéal entre plaisir et découverte du pilotage d'un quad, grâce à sa prise en main facile, pour les enfants de 10 ans et plus, et tranquillité d'esprit pour les parents. Le CFORCE 110 a en + de la version « Basic » : feux LED, compteur kilométrique, connexion à l'application CFMOTO Ride. Sur le « Basic » la sélection de vitesse se fait au pied.

CFORCE EV110



Le révolutionnaire CFORCE EV110 est un quad 100% électrique conçu pour les jeunes passionnés à partir de 10 ans. Combinant sécurité et plaisir, il met l'accent sur une expérience de conduite fluide et facile, favorisant le développement de techniques de pilotage avancées. Sans passage de vitesses ni embrayage, les jeunes pilotes peuvent se concentrer uniquement sur la gestion de l'accélérateur pour une expérience de conduite plus sûre et plus maîtrisée. Adopter le tout-terrain écoresponsable n'a jamais été aussi simple !



ATV CFORCE 450/520

Avec sa gamme de CFORCE 450 et 520, CFMOTO propose des modèles adaptés tant aux professionnels désirant disposer d'un modèle accessible et puissant qu'aux passionnés désirant profiter d'un moment inoubliable seul, entre amis ou en famille. Un rayon de braquage court, d'excellentes capacités de remorquage et de charge, une maintenance simplifiée... les CFORCE 450 et 520 ont été conçus pour une utilisation simple et optimisée.



CFORCE 450 COURT

Le CFORCE 450 représente la rencontre entre puissance et agilité. Il est idéal tant pour une première acquisition que pour les utilisateurs plus aguerris. Disponible en version courte, avec ou sans EPS (direction assistée).



 **EPS** en option





CFORCE 520 BLACK LINE COURT OU LONG

Le CFORCE 520 Black Line est disponible en plusieurs versions, toutes homologuées 2 personnes, sa version longue ravira les randonneurs en duo. Equipé de jantes tôle pour un rapport qualité / prix imbattable, la version courte est proposée avec un EPS (direction assistée) en option.



 **EPS** en option

CFORCE 520 EXPERT LONG

Le CFORCE 520 Expert permet d'apprécier un agrément de conduite sans égal grâce à l'EPS (direction assistée) de série, et ses jantes en aluminium. Il est désormais possible de bénéficier du système ABS en option sur ce modèle Expert également, pour encore plus de sécurité.



 **EPS**

* Garantie 5 ans sur tous les CFORCE 520 sur l'année 2025. Voir conditions sur cf-moto.fr.
Photos non contractuelles. Les finitions peuvent changer en fonction du modèle choisi.

ATV CFORCE 625

CFMOTO

Le CFORCE 625 est un véhicule conçu pour répondre à tout type d'utilisateur et d'utilisation, tant utilitaire que loisir, même sur les terrains les plus difficiles. Il combine puissance, agilité et une ergonomie qui vous offre un confort sans égal. Sa prise en main évidente, sa signature lumineuse unique, et ses composants de pointe rendent le CFORCE 625 le quad de moyenne cylindrée idéal !



CFORCE 625R GREEN LINE

Le CFORCE 625 Green Line propose le même agrément moteur et de conduite du CFORCE 625R mais est proposé à un prix défiant toute concurrence grâce à une offre équipements plus simple que sur la version R (jantes tôles, racks acier, sans EPS...).




CFORCE 625R COURT OU LONG

Disponible en châssis court ou long son moteur coupleux permet de franchir tous les obstacles, et ses nombreux équipements de série (dont l'EPS, la gâchette électronique, et les jantes aluminium) offrent un agrément de conduite sans égal.



CFORCE 625 OVERLAND

La version Overland du CFORCE 625 quant à elle répond aux besoins des plus aventuriers avec coffre, bumpers (avant et arrière), les jantes aluminium, et protection de châssis en aluminium de série !



Photos non contractuelles. Les finitions peuvent changer en fonction du modèle choisi. EPS = direction assistée.

ATV CFORCE 850/1000

Nouveau châssis, nouveau moteur, nouveau design, nouvelle CVT, nouveaux modes d'EPS et de conduite, nouvelle répartition des masses, nouveau poids plus contenu...les nouveaux CFORCE 850, 1000S et 1000R offrent un équilibre parfait entre puissance, précision et confort. Plongez dans l'aventure avec les nouveaux CFORCE 850, et CFORCE 1000 S et R, et leurs versions Overland et MV pour les plus aventuriers.



CFORCE 850

Conçu pour les aventuriers exigeants à la recherche de performances exceptionnelles et d'un design avant-gardiste, le CFORCE 850 offre puissance et confort optimal, en faisant un allié parfait pour conquérir tous les terrains. Avec son style dynamique et ses fonctionnalités avancées, le CFORCE 850 redéfinit l'expérience du tout-terrain.



T3 EPS



CFORCE 1000S ET R

C'est sur une base nouvelle que les nouveaux CFORCE 1000S et R ont été développés. Offrant une puissance inégalée dans la gamme, un confort sans pareil, et un design audacieux, ces quads sont conçus pour les explorateurs passionnés. Le CFORCE 1000 R est la version premium de cette cylindrée, et se démarque par ses jantes beadlocks, et son écran 8" MMI avec CarPlay, transformant chaque trajet en une expérience inoubliable.



1000S



T3 EPS

1000R



T3 EPS

CFORCE 1000 OVERLAND / MV

Pour les plus aventuriers, CFMOTO propose deux CFORCE 1000 « baroudeurs » : le CFORCE 1000 Overland, idéal pour les longues randonnées, qui est proposé avec bumpers avant/arrière, protection de châssis, spots avant, réhausse de rack, saute-vent, coffre arrière, selle et poignées chauffantes, et plaque de protection alu à l'avant. Et le CFORCE 1000 MV avec son radiateur déporté pour encore plus de fun de tout-terrain.



OVERLAND



T3 EPS

MUD VERSION* - MV



T3 EPS

Photos non contractuelles. Les finitions peuvent changer en fonction du modèle choisi. EPS = direction assistée.
*version boue

UTV UFORCE

CFMOTO

La gamme UFORCE de CFMOTO combine puissance, polyvalence et confort pour répondre à tous vos besoins, tant professionnels que personnels. Du compact UFORCE 600, idéal pour se faufiler partout avec son moteur performant, au robuste UFORCE 1000 et sa benne basculante gros volume, jusqu'au luxueux UFORCE 1000 PRO, véritable concentré de technologies haut de gamme, chaque modèle offre une expérience de conduite sportive et sécurisée. Chaque UFORCE est un allié tout-terrain pour le travail intensif ou les loisirs en plein air.



UFORCE 600

Pensé et développé pour faciliter le quotidien, le UFORCE 600 dispose de nombreux atouts pour séduire autant les professionnels que les particuliers. Son moteur de 580cm³ a été développé pour un rendu de puissance optimal, permettant de transporter ou tracter des charges importantes. Ses dimensions compactes lui permettent de se faufiler partout. Grâce à ses feux LED à l'avant et à l'arrière, son écran LCD, son siège conducteur réglable et l'EPS de série, il offre une prise en main évidente.



 EPS

UFORCE 1000/XL

3 ou 6 places

Polyvalent et puissant, le UFORCE 1000 vous apportera le confort dont vous avez besoin lors de vos longues journées de travail. Disponible en version 3 ou 6 places, il est équipé d'une caisse de rangement intégrée, ainsi que d'une benne basculante gros volume à laquelle peuvent être ajoutés de nombreux outils de travail. Quels que soient vos besoins, le UFORCE 1000 deviendra le compagnon idéal de votre activité en vous assurant une conduite sportive, confortable et sécurisée.



 EPS

XL:   EPS

UFORCE 1000 PRO

Le UFORCE 1000 PRO redéfinit ce qu'un véhicule utilitaire tout-terrain haut-de-gamme peut offrir et marque une nouvelle ère pour la famille UFORCE, grâce à des performances accrues et des technologies de pointe. Découvrez un habitacle entièrement repensé : plus silencieux, mieux équipé et résolument moderne. À l'extérieur, le design élégant et robuste affirme son caractère tout en intégrant une liste impressionnante d'équipements de série pour répondre à tous vos besoins, que ce soit pour le travail intensif ou les aventures en plein air.



 EPS

SSV ZFORCE

CFMOTO

La gamme ZFORCE de CFMOTO est pensée pour les amateurs de sensations fortes et d'aventures tout-terrain. Avec un design audacieux, des performances exceptionnelles et une robustesse à toute épreuve, ces SSV offrent un parfait équilibre entre plaisir de conduite et capacité à dominer les terrains les plus exigeants. Polyvalents et bien équipés, les ZFORCE s'adaptent à tous vos besoins, qu'il s'agisse d'explorer des sentiers, de relever des défis off-road ou simplement de profiter de moments inoubliables en pleine nature.





ZFORCE 950 SPORT

2 et 4 PLACES

Le ZFORCE 950 Sport est le compromis idéal entre SSV Sportif et Trail. Un SSV moins large avec de grands débattements de suspension et une garde au sol importante pour pouvoir s'insérer et se faufiler plus facilement sur les chemins. Les équipements ne sont pas en reste avec des jantes en alu 14 pouces, un EPS (direction assistée), un écran LCD de 5" de série, ainsi qu'une benne et de nombreux rangements. Le ZFORCE 950 Sport est disponible en version 2 ou 4 places pour encore plus de sensations!

2 PLACES



4 PLACES



ZFORCE 1000 SPORT R

Équipé des composants et des équipements les plus robustes et performants du marché off-road, le ZFORCE 1000 Sport R est votre compagnon idéal pour partir à l'aventure tout en s'amusant. Une pleine puissance associée à une transmission performante, un nouveau châssis plus robuste et plus léger ainsi que des suspensions améliorées en font un véhicule capable d'affronter les terrains les plus hostiles en vous amusant.





SCANNEZ LE QR CODE
ET RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES

ATV-CFORCE



CFORCE 110/Basic*



CFORCE EV110*



CFORCE 450



CFORCE 520 Court/Long



CFORCE 625R Court/Long/Overland



CFORCE 850



CFORCE 1000 S et R

DIMENSIONS GÉNÉRALES		CFORCE 110/Basic*	CFORCE EV110*	CFORCE 450	CFORCE 520 Court/Long	CFORCE 625R Court/Long/Overland	CFORCE 850	CFORCE 1000 S et R
Longueur x Largeur x Hauteur		1483x950x925 mm	1500x940x940mm	2186x1125x115	C : 2186x1125x1162 L : 2386x1125x1217	C : 2035x1180x1220 mm L : 2320x1180x1390 mm	2445x1264x1450 mm	2445x1282x1465 mm
Empattement		1020 mm	1020 mm	1260 mm	C : 1260 mm / L : 1460 mm	C : 1280 mm / L : 1480 mm	1480 mm	1480 mm
Hauteur d'assise		NC	NC	520 mm	530 mm	530 mm	569 mm	569 mm
Garde au sol		110 mm	115 mm	250 mm	262 mm	270 mm	285 mm	305 mm
Diamètre de braquage		5,5 m		5,6 m	C : 5,6 m / L : 6,5 m	C : 7,25 m / L : 7,4 m	6,7 m	6,7 m
Poids en ordre de marche		130 kg	130 kg	359 kg	C : 351 kg / L : 365 kg	C : 395 kg / L : 400 kg	465 kg	472 kg
Capacité de réservoir		6,4 L		17 L	17 L	18 L	26 L	26 L
MOTEUR								
Type de moteur		Monocylindre 4 Temps, 2 soupapes SOHC	Moteur électrique 44V, 1500W	Monocylindre 4 Temps, 4 soupapes SOHC	Monocylindre 4 Temps, 4 soupapes SOHC	Monocylindre 4 Temps, 4 soupapes SOHC	Bi-cylindre en V 4 Temps, 8 soupapes SOHC	Bi-cylindre en V 4 Temps, 8 soupapes SOHC
Cylindrée		110cc	Equivalent 110cc	4000cc	495cc	580cc	800cc	963cc
Embrayage		Bain d'huile		CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
CHASSIS								
Transmission		2WD	2WD	2WD/4WD (verrouillable)	2WD/4WD (verrouillable)	2WD/4WD (verrouillable)	2WD/4WD (verrouillable)	2WD/4WD (verrouillable)
Freins		Avant/arrière : Hydraulique	Avant/arrière : Hydraulique	Avant/arrière : Hydraulique	Avant/arrière : Hydraulique	Avant/arrière : Hydraulique	Avant/arrière : Hydraulique	Avant/arrière : Hydraulique
Suspensions		Suspension avant indépendante double triangle superposés, arrière simple suspension centrale	Suspension avant indépendante double triangle superposés, arrière simple suspension centrale	Double triangle superposés suspension indépendante	Double triangle superposés suspension indépendante	Double triangle superposés suspension indépendante	Double triangle superposés suspension indépendante. Bras tirés à l'arrière.	Double triangle superposés suspension indépendante. Bras tirés à l'arrière.
Amortisseurs		Amortisseurs ressort / hydraulique	Amortisseurs ressort / hydraulique	Amortisseurs ressort / hydraulique	Amortisseurs : ressort / hydraulique	Amortisseurs : ressort / hydraulique	Amortisseurs : ressort / hydraulique	Amortisseurs : gaz / ressort / hydraulique
Pneus		Avant : 19x6-10 Arrière : 18x9-8	Avant : 19x6-10 Arrière : 18x9-8	Avant : 24x8-12 Arrière : 24x10-12	Avant : 25x8-12 Arrière : 25x10-12	Avant : AT 25x8-12 Arrière : AT 25x10-12	Avant : 26x9-14 Arrière : 26x11-14	Avant : 27x9-14 Arrière : 27x11-14
Couleur(s) disponible(s)/ Homologation								1000S 1000R
Option EPS (direction assistée)		Non	Non	EPS selon modèle	EPS selon modèle	EPS EPS	EPS	EPS EPS

*Quad non-homologué

UTV-UFORCE

SSV-ZFORCE



CFORCE 1000 OVERLAND



CFORCE 1000MV



UFORCE 600



UFORCE 1000 Pro



UFORCE 1000/XL - 3 et 5 places



ZFORCE 950 Sport - 2 et 4 places



ZFORCE 1000 Sport R

2435x1282x1465 mm

1480 mm

569 mm

300 mm

6,7 m

518 kg

26 L

2491x1370x1390mm

1480mm

NC

334 mm

7,6 m

522 kg

26 L

Bi-cylindre en V 4 Temps, 8 soupapes SOHC

963cc

CVT

Bicylindre, 4 Temps, 8 soupapes, SOHC

963cc

CVT

2WD/4WD (verrouillable)

Avant/arrière : Hydraulique

Double triangle superposés suspension indépendante. Bras tirés à l'arrière.

Amortisseurs : gaz / ressort / hydraulique

Avant : 27x9-14
Arrière : 27x11-14



EPS

2WD/4WD (verrouillable)

Avant/arrière : Hydraulique

Double triangle superposés suspension indépendante.

Amortisseurs : ressort / hydraulique

Avant : 27x9-14
Arrière : 30x11-14



EPS

2820x1470x1950 mm

1950 mm

450 mm

270 mm

9,1 m

620 kg

35 L

Monocylindre 4 Temps, 4 soupapes SOHC

580cc

CVT

2WD/4WD (verrouillable)

Avant/arrière : Hydraulique

Double triangle superposés suspension indépendante

Amortisseurs : ressort / hydraulique

Avant : 25x8-12
Arrière : 25x10-12



EPS

3097x1645x1945 mm

2060 mm

330 mm

8,5 m

911 kg

45 L

Trois-cylindres, 4 Temps, 8 soupapes, SOHC

998cc

CVT

2WD/4WD (verrouillable)

Avant/arrière : Hydraulique

Double triangle superposés suspension indépendante

Amortisseurs : ressort / hydraulique

Avant : 29x9-14
Arrière : 29x11-14



EPS

3770x1615x1850 mm

2850 mm

500 mm

280 mm

11 m

870 kg

40 L

Bi-cylindre en V 4 Temps, 8 soupapes SOHC

963cc

CVT

2WD/4WD (verrouillable)

Avant/arrière : Hydraulique

Double triangle superposés suspension indépendante

Amortisseurs : ressort / hydraulique

Avant : 27x9-14
Arrière : 27x11-14



EPS

3065 x 1524 x 1870 mm
3827 x 1524 x 1880 mm (4 places)

2286 mm - 3048 mm(4 places)

395 mm

305 mm

10,5 m - 12,5 m

675 kg - 795 Kg

37 L

Bi-cylindre en V 4 Temps, 8 soupapes SOHC

963cc

CVT

2WD/4WD (verrouillable)

Avant/arrière : Hydraulique

Double triangle superposés suspension indépendante

Amortisseurs : gaz / ressort / hydraulique

Avant : 27x9-14
Arrière : 27x11-14



EPS

3020x1565x1850 mm

2285 mm

395 mm

340 mm

9,5 m

705 kg

36,5 L

Bi-cylindre en V 4 Temps, 8 soupapes SOHC

963cc

CVT

2WD/4WD (verrouillable)

Avant/arrière : Hydraulique

Double triangle superposés suspension indépendante. Bras tirés à l'arrière.

Amortisseurs : gaz / ressort / hydraulique

Avant : 29x9-14
Arrière : 29x11-14




EPS

GD France

343, avenue Francis Perrin
13790 Rousset
info@gdfrance.fr

www.cf-moto.fr

**GD France recommande les produits  IPONE
pour l'entretien des véhicules CFMOTO**

* Informations, Les véhicules ainsi que leurs spécifications sont sujets à modification sans préavis. Images non contractuelles réalisées en terrain privé. CFMOTO se réserve le droit de changer les spécifications et/ou le design de ses produits sans l'obligation de modifier les véhicules vendus, assemblés ou fabriqués auparavant. Conception graphique : Les Petites Madeleines.



Votre revendeur  **CFMOTO**

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer